

**VALORI MINIMI e MASSIMI DI pH, DUREZZA e CONDUCIBILITÀ ANNO 2022
AREA di MORBEGNO**

COMUNE di ALBAREDO PER SAN MARCO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Piazza S.Marco	7,0	7,3	1,9	2,0	1,1	1,1	53	82

COMUNE di ANDALO VALTELLINO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Vanoni	6,9	7,4	2,3	3,6	1,3	2,0	65	94

COMUNE di ARDENNO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Visconti Venosta/Via Guasto	7,2	7,5	2,1	2,1	1,2	1,2	54	59
Fontana Via Morano	7,2	7,4	2,1	2,4	1,2	1,3	56	61
Fontana Loc.tà Gaggio	7,2	7,5	2,9	3,1	1,6	1,7	80	89
Fontana Loc.tà Masino	7,2	7,4	2,1	2,2	1,2	1,2	56	60
Fontana Loc.tà Biolo	7,2	7,4	1,9	2,4	1,1	1,3	52	62

COMUNE di BEMA								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Roma	6,8	7,2	1,1	1,2	0,6	0,7	34	54

COMUNE di CERCINO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Centro	7,3	7,8	2,3	2,5	1,3	1,4	65	73
Fontana Loc.tà Piusso (Parco Giochi)	7,2	7,7	2,3	2,5	1,3	1,4	66	73

COMUNE di CINO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Roma (Chiesa)	7,4	7,8	3,4	3,4	1,9	1,9	92	97

COMUNE di CIVO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Loc.tà S. Croce	7,3	7,6	1,6	1,8	0,9	1,0	46	48
Fontana Loc.tà Vallate	7,0	7,4	0,9	0,9	0,5	0,5	29	32
Fontana Civo Centro	7,2	7,5	1,6	1,8	0,9	1,0	46	48
Fontana Loc.tà Poira	6,9	7,2	0,9	1,0	0,5	0,6	29	36
Fontana Loc.tà Cadelsasso	7,2	7,6	2,3	2,4	1,3	1,3	62	71
Fontana Loc.tà Cevo	7,2	7,6	3,0	3,0	1,7	1,7	82	88

COMUNE di COSIO VALTELLINO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Stelvio/Via Don Provino	7,0	7,4	2,5	3,9	1,4	2,2	63	108
Fontana Loc.tà Regoledo (Via Adda)	6,8	7,3	2,2	2,3	1,2	1,3	67	71
Fontana Loc.tà Piagno (Via Grande)	6,8	7,3	2,2	2,3	1,2	1,3	67	71
Fontana Loc.tà Sacco (Piazza S. Lorenzo)	6,9	7,4	2,1	2,3	1,2	1,3	63	67
Fontana Loc.tà Mellarolo (Via Ronchi)	6,6	7,2	1,0	1,5	0,6	0,8	34	44

COMUNE di DAZIO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Cesare Battisti (Municipio vecchio)	7,2	7,6	2,2	2,5	1,2	1,4	56	83

COMUNE di DELEBIO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via della Battaglia (dietro Municipio)	6,7	6,9	2,5	2,6	1,4	1,5	64	73
Fontana Loc.tà La Motta	7,0	7,4	2,9	3,5	1,6	2,0	74	83
Fontana Loc.tà Osiccio	7,0	7,3	2,9	3,5	1,6	2,0	74	83

COMUNE di DUBINO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Roma/Via Cavour	7,4	7,7	2,1	2,2	1,2	1,2	64	67
Fontana Loc.tà Nuova Olonio (Via Valeriana)	7,2	7,4	2,7	2,8	1,5	1,6	71	74

COMUNE di FORCOLA								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Roma	6,8	7,2	1,9	2,2	1,1	1,2	66	70

COMUNE di GEROLA ALTA								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Piazza Pizzo Tre Signori	7,1	7,5	2,0	2,1	1,1	1,2	47	69
Fontana Via Rasega	6,7	7,1	1,2	1,3	0,7	0,7	35	45
Fontana Loc.tà Pescegallo (Piazzale)	7,2	7,5	2,2	2,2	1,2	1,2	50	51
Fontana Loc.tà Fenile	7,0	7,4	2,3	2,3	1,3	1,3	50	66
Fontana Loc.tà Piana di Fenile	7,2	7,6	2,6	3,0	1,5	1,7	52	67
Fontana Loc.tà Cassinelle	7,0	7,5	2,0	2,1	1,1	1,2	48	67
Fontana Loc.tà Laveggiolo	6,8	7,3	2,1	2,7	1,2	1,5	50	63
Fontana Loc.tà Castello	6,8	7,2	1,5	1,7	0,8	0,9	46	54
Fontana Loc.tà Ravizze	6,9	7,2	1,0	1,3	0,6	0,7	32	50
Fontana Loc.tà Tegie	6,8	7,2	1,1	1,1	0,6	0,6	36	53
Fontana Loc.tà Nasoncio	6,7	7,1	0,8	0,8	0,4	0,4	27	36

COMUNE di MANTELLO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Loc.tà Ferzonico	7,3	7,7	2,3	2,4	1,3	1,3	69	72

COMUNE di MELLO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Pozzo	7,2	7,5	1,7	1,8	0,9	1,0	48	50

COMUNE di MORBEGNO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via S. Martino	7,6	8,4	4,2	4,6	2,3	2,6	109	113
Fontana Via dei Barai	7,0	8,2	2,5	4,4	1,4	2,5	66	110
Lavatoio Loc.tà Campovico (Via Valax)	7,2	7,6	3,2	4,8	1,8	2,7	81	112
Lavatoio Loc.tà Desco (Chiesa)	7,3	7,6	3,4	5,1	1,9	2,8	87	120
Fontana Loc.tà Paniga (Via Adda)	7,3	7,6	3,3	4,9	1,8	2,7	84	117
Fontana Loc.tà Valle (Chiesa S. Matteo)	7,2	7,6	3,2	3,3	1,8	1,8	89	91
Fontana Loc.tà Arzo (Chiesa S. Giovanni)	7,4	7,6	3,9	4,0	2,2	2,2	100	110
Fontana Via Bottà 75 (Incrocio Via Ligari)	7,1	7,4	1,6	2,5	0,9	1,4	48	74
Fontana Piazza Marconi (Via Garibaldi)	7,1	7,4	1,5	2,5	0,8	1,4	43	74

COMUNE di PEDESINA								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Stada Statale 405	6,5	7,0	0,5	1,2	0,3	0,7	22	36

COMUNE di PIANTEDO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Europa/Via Garibaldi presso fontanello	7,1	7,5	2,9	3,5	1,6	2,0	75	85
Fontana Cimitero	7,5	7,5	3,5	3,5	2,0	2,0	85	85

COMUNE di RASURA								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Centrale	6,7	7,3	1,2	1,7	0,7	0,9	39	55
Fontana Loc.tà Foppa	6,5	7,3	1,1	1,2	0,6	0,7	34	59

COMUNE di ROGOLO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Stazione	7,0	7,5	3,2	3,2	1,8	1,8	85	95
Fontana Via Calchera (Cimitero)	6,8	7,3	4,2	4,5	2,3	2,5	121	145

COMUNE di TALAMONA								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Latteria/Via Cerri	6,9	7,4	2,7	3,3	1,5	1,8	75	91

COMUNE di TARTANO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Via Garibaldi	6,5	6,8	0,8	0,8	0,4	0,4	24	30
Fontana Loc.tà Marconi	6,6	7,0	1,1	1,8	0,6	1,0	30	50
Fontana Loc.tà Case	6,6	7,0	1,1	1,7	0,6	0,9	30	50
Fontana Loc.tà Arale	6,7	6,7	1,8	1,8	1,0	1,0	47	50

COMUNE di TRAONA								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Piazza Caduti	7,4	7,6	1,4	1,5	0,8	0,8	47	49
Fontana Loc.tà Valletta (Via Pedemontana)	7,3	7,5	1,5	1,8	0,8	1,0	48	54

COMUNE di VAL MASINO								
PUNTO PRELIEVO	pH		DUREZZA				CONDUCIBILITA'	
	Unità di pH		°f		°d		µS/cm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Fontana Loc.tà Cataeggio (Municipio)	7,4	7,6	4,7	5,4	2,6	3,0	124	131
Fontana Loc.tà S. Martino (Via Cavarini-Via ai Bagni)	6,5	6,9	0,8	0,9	0,4	0,5	33	35
Fontana Loc.tà Zocca	7,4	7,6	4,9	5,4	2,7	3,0	123	133