



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA  
FORNITURA DI NR. 5 AUTOMEZZI MUNITI DI  
ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE DEL  
VOLUME DI 6,00 METRI CUBI, DA IMPIEGARSI NEI  
SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.**

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 6 - MODALITA' E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DELL'AUTOCARRO

Art. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 8 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Art. 10 - CONTROVERSIE

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 12 - SUBAPPALTO

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisto, da parte della Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (di seguito S.Ec.Am. Spa), con sede in Via Vanoni 79, in Sondrio (SO), di n° 5 automezzi con autotelaio due assi, con attrezzatura a vasca ribaltabile del volume di 6,00 metri cubi circa. S.Ec.Am. Spa si riserva la facoltà di cedere la proprietà degli automezzi forniti dall'appaltatore, ad una società di leasing finanziario, come meglio specificato all'art.4 del presente capitolato.

### **Art. 2 - DEFINIZIONI**

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

- Impresa/Stazione Appaltante: S.EC.AM. S.p.A..
- Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio d'Imprese alla quale viene affidata la fornitura.

### **Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

#### **3.1 – INFORMAZIONI GENERALI**

Gli automezzi oggetto della fornitura devono essere idonei al servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolti mediante il sistema “porta a porta”.

I suddetti automezzi devono essere fabbricati secondo le normative CE in vigore ed essere forniti congiuntamente a tutta la documentazione necessaria alla circolazione stradale.

Gli autocarri devono essere di nuova fabbricazione.

#### **3.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

Gli autocarri oggetto della presente gara devono soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

- Massa complessiva: 3500 kg;
- Tara cabinato in ordine di marcia: non superiore a kg. 2350,00
- Posti in cabina: n° 3, guida lato destro
- Motore: Diesel - EURO VI o superiore – 4 cilindri – iniezione diretta common rail sovralimentato con turbo compressore
- Cilindrata: compresa tra 2.800 cc e 3.100 cc
- Potenza effettiva max: compresa tra kw 105 e kw 115
- Sistemi di sicurezza richiesti: ABS, airbag conducente e passeggero
- Capacità serbatoio: compresa tra lt.60 e lt. 80
- Cambio: robotizzato e/o automatico
- Passo: compreso tra mm. 2.700 e mm 2.800

- Assi: 2, dei quali il posteriore motore con ruote gemellate
- Pneumatici: anteriori 205/75 R16C semplici; posteriori 205/75 R16C doppi
- Freni: a disco anteriori e posteriori autoventilanti. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione. Richiesto anche freno motore.
- Sospensioni: anteriori e posteriori a balestre paraboliche.
- Lunghezza autotelaio: compresa tra mm. 5.200 e mm. 5.600
- Sbalzo anteriore: compreso tra mm. 1.100 e mm. 1.450
- Sbalzo posteriore: telaio compreso tra mm. 1.400 e mm. 1.550
- Altezza telaio: compresa tra mm. 700 e mm. 750
- Altezza cabina: compresa tra mm. 2.100 e mm. 2.250
- Altezza 1° gradino da terra: inferiore ai 40 cm per agevolare salita/discesa operatori da cabina
- Larghezza telaio: compresa tra mm. 1.800 e mm. 1.900
- Larghezza cabina: compresa tra mm. 1.800 e mm. 1.900
- Larghezza carrozzeria: non superiore a mm. 2.150, di colore bianco;
- serbatoio del carburante dotato di tappo con serratura e sistema antintrusione per prevenzione furti carburante;
- Accessori minimi di serie: Alzacristalli elettrici, avvisatore acustico di retromarcia, chiusura centralizzata, sedile conducente molleggiato, fari fendinebbia, Autoradio con lettore bluetooth integrato e vivavoce, volante regolabile.
- Ruota di scorta montata sul mezzo;
- attrezzatura a vasca ribaltabile in lamiera di metallo a tenuta stagna dotata di sistema di ribaltamento per lo svuotamento della stessa, tramite uno/due cilindri a doppio effetto, due stabilizzatori idraulici per l'appoggio a terra durante la fase predetta;
- capacità della vasca 6,0 mc, circa;
- cassone contenitore in lamiera di metallo con spessore da 2,5 mm a 3,5 mm, pressopiegata e completamente saldata a totale tenuta stagna;
- vasca con portelli laterali per facilitare le operazioni di carico dei rifiuti, con ganci doppi di chiusura, tamponi di fine corsa sulla vasca al fine di evitare ammaccature del cassone, due fermi a leva per consentire di bloccare, durante i trasferimenti, gli sportelli ribaltati;
- colore vasca bianco tipo IC194;
- alzavoltacontenitori da lt. 650-770-1100 attacco DIN 30700, pettine/rastrelliera per movimentazione n° 02 bidoni da 240-360 litri; alzavoltacontenitori integrato di contenitore per la raccolta porta a porta manuale di bidoncini o sacchi in metallo a tenuta stagna con saracinesca di scarico liquami sul fondo, da utilizzarsi insieme al dispositivo alzavoltacontenitori DIN o pettine/rastrelliera;
- comandi di ribaltamento vasca e stabilizzatori in sequenza posti in cabina tramite selettore elettrico e spia di segnalazione, e pulsantiera posteriore di movimentazione dispositivo alzavoltacontenitori;
- limitatore/acceleratore di giri elettronico con PTO innestata;
- faro rotante e luce di lavoro posteriore a led;
- collaudo MCTC.

### **3.3 – GARANZIA**

La fornitura dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per l'uso a cui è destinata.

La fornitura è coperta da una garanzia totale, comprendente ricambi, manodopera, spese di consegna e varie, **per il periodo di mesi 24 (ventiquattro)**.

L'Appaltatore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo.

### **3.4 – OFFICINA PER LA MANUTENZIONI/RIPARAZIONI**

L'Appaltatore dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della garanzia di cui al precedente punto, gli interventi di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria degli automezzi forniti, da svolgersi presso un'officina autorizzata dalla casa costruttrice.

Tale officina dovrà essere sita entro una distanza massima di 50 km dal deposito mezzi di S.Ec.Am. spa sito in Comune di Cedrasco (SO).

La distanza dovrà essere calcolata tramite il sito internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) con le opzioni impostate di default dalla pagina web: la partenza dell'itinerario è "Cedrasco, Via Provinciale", l'arrivo è l'indirizzo dell'officina.

### **Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

Per la fornitura, di n° 5 automezzi con autotelaio due assi, posteriore gemellato e con attrezzatura a vasca ribaltabile del volume di 6,0 metri cubi circa, è previsto un ammontare massimo dell'offerta pari ad € 300.000,00 (trecentomila/zero). L'importo di cui sopra s'intende al netto di iva.

Tale valore si intende:

- a) comprensivo della consegna degli automezzi presso l'impianto S.Ec.Am. SpA, sito in Loc. Ravione del Comune di Cedrasco, entro trecento giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione efficace della fornitura;
- b) non comprensivo di I.V.A.;
- c) non comprensivo degli eventuali costi relativi al passaggio di proprietà degli automezzi (nel caso in cui S.Ec.Am. decidesse di attivare l'opzione di acquisto), le cui pratiche verranno svolte direttamente da S.Ec.Am. SpA presso Agenzia di propria fiducia.

Si informa che S.Ec.Am. Spa si riserva la facoltà di cedere la proprietà degli automezzi forniti dall'appaltatore, ad una società di leasing finanziario individuata dalla stessa S.Ec.Am. Spa In tal caso:

- l'appaltatore fatturerà il prezzo fissato nel contratto direttamente alla società di leasing indicata da S.Ec.Am. Spa;
- S.Ec.Am. Spa si farà garante, nei confronti dell'appaltatore, del rispetto dei termini di

pagamento a suo favore stabiliti nel presente capitolato;

- ogni altra obbligazione per l'appaltatore prevista dal presente capitolato, rimane in vigore nei confronti di S.Ec.Am. Spa.

#### **Art. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento, il fornitore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, con gli effetti di cui al medesimo articolo.

La cauzione definitiva dovrà avere validità sino alla data di scadenza della garanzia di cui all'art. 3.3 del presente capitolato.

Qualora l'appaltatore non dovesse adempiere ai propri obblighi nel termine definitivo stabilito, verranno applicate le disposizioni previste all'art. 10.

#### **Art. 6 – MODALITA' E TEMPISTICHE DI CONSEGNA DEGLI AUTOCARRI**

Gli autocarri dovranno essere consegnati, perfettamente funzionanti e completi di ogni accessorio d'uso, presso l'impianto S.Ec.Am. SpA di Cedrasco in località Ravione – CEDRASCO (SO), entro e non oltre trecento giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione efficace della fornitura.

Le spese di trasporto saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Al momento della consegna sarà redatto regolare verbale di consegna attestante la regolarità della fornitura. In caso di non conformità della fornitura a quanto previsto dal Capitolato la fornitura stessa sarà rifiutata.

#### **Art. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO – CONTRATTO DI LEASING – OPZIONE DI ACQUISTO**

L'Appaltatore, a seguito della consegna dei mezzi oggetto di gara rimetterà la fattura al seguente indirizzo:

S.Ec.Am. Spa - Via Vanoni, 79 – 23100 Sondrio.

Il pagamento della fattura avverrà a 90 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla legge 217 del 17 dicembre 2010.

**Si tenga in considerazione quanto indicato all'art. 4 sulla facoltà di S.Ec.Am. Spa di cedere la proprietà della pressa fornita dall'appaltatore, ad una società di leasing finanziario.**

#### **Art. 8 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardata consegna verrà applicata una penale giornaliera pari al 0,1% del valore del prezzo offerto dall'appaltatore.

Le medesime penali verranno applicate in caso di consegna dei mezzi difformi rispetto alle caratteristiche fissate nel contratto.

In caso di ritardo superiore a 60 giorni naturali consecutivi, la Scrivente avrà facoltà di risolvere il contratto addebitando ogni eventuale danno all'appaltatore.

Le medesime penali verranno applicate in caso di consegna difforme rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal presente capitolato.

#### **Art. 9 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la fornitura dei mezzi.

L'impresa Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 10 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra l'impresa Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno di esclusiva competenza del Foro di Sondrio.

#### **Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto.

#### **Art. 12 - SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto delle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.